



Designed to last a lifetime

Catalogue 2021

[www.lpw pools.com](http://www.lpw pools.com)





La Plage 11, Pearl Grey



Designed to last a lifetime

- 4 — 60 ans d'expérience
- 6 — Technologie
- 8 — La piscine LPW Pools
- 10 — Modèles
- 18 — Volet automatique Covrex®
- 19 — Excellence
- 20 — Options et accessoires
- 22 — Réseau et garanties
- 23 — Le groupe TSPH



Conçues et assemblées en Belgique dans notre usine d'Aarschot, les piscines LPW Pools font l'objet d'un contrôle qualité intransigeant. **Notre savoir-faire nous permet de vous offrir une garantie à vie** sur l'étanchéité de nos coques et contre l'osmose.



À votre service  
depuis près de **60 ans**



La Plage 11, Pearl Grey

**1962**

Création de l'entreprise familiale Limburgse Polyester Werkhuisen (LPW) et développement de la **première piscine monocoque belge en matériau composite.**

**1972**

Invention de la première **piscine monocoque avec bac à volet intégré.**

**1990**

La production déménage à Aarschot (Brabant flamand, Belgique) dans le but d'**accroître la capacité de production.**

**2003**

Création de la première couverture de piscine à lames pleines et raccords flexibles, Covrex® (brevetée).

**2009**

Les piscines LPW Pools sont uniquement commercialisées et installées par un **réseau de partenaires certifiés.**

**2017**

L'usine est ravagée par un grave incendie. LPW Pools en profite pour se réinventer et développe une nouvelle **gamme de piscines en Full Vinylester** (sans polyester).

**2020**

LPW Pools se positionne sur le marché européen et et dépasse le chiffre symbolique de **1 000 piscines installées par an en Belgique.** La société rejoint TSPH (The Swimming Pool Hub), le nouveau groupe industriel européen actif dans le secteur de la piscine, au côté de Covrex® et Walter Pool.



# Technologie

## des piscines monocoques

Une piscine monobloc est composée d'**une seule pièce** préfabriquée en usine. Ce processus de production suit un cahier des charges minutieux permettant aux piscines LPW Pools un placement très rapide, aussi bien pour les piscines extérieures que pour les piscines intérieures.

Les parois des coques LPW Pools sont composées de 6 couches, dont **4 en résine vinylester renforcé de fibre de verre** (pas d'utilisation de polyester) et par une structure en nid d'abeille de 15 mm d'épaisseur.

Cette structure armée donne la résistance nécessaire à l'ensemble autoportant et assure une isolation parfaite de la piscine.

À l'exception de notre modèle City, toutes les piscines LPW Pools sont équipées d'un volet automatique Covrex®.

Tous nos modèles sont **garantis à vie** sur l'étanchéité de la cuve et contre l'osmose.

Nos piscines sont disponibles en 3 coloris :



**Snow White**  
Eau cristalline et superbe luminosité



**Pearl Grey**  
Pour un aspect sobre et discret



**Basalt Grey** NOUVEAU  
Évolution de notre Shadow Grey, pour un aspect naturel

La résine vinylester :  
**la meilleure garantie contre l'osmose**



PISCINE LPW POOLS  
ENTIÈREMENT EN  
VINYLESTER




4 couches en vinylester epoxy  
offrant une **imperméabilité totale**

Gelcoat


**Couche IsoFoam** en  
mousse PU renforçant  
l'isolation (en option)

Structure en nid d'abeille  
(15 mm) pour une **isolation**  
et une **solidité maximale**

CONCURRENT,  
PISCINE EN  
VINYLESTER



CONCURRENT,  
PISCINE EN  
POLYESTER






# La piscine


## LPW Pools

- 1. Système d'entraînement** avec skimmer intégré à niveau d'eau élevé
- 2. Volet intégré** Covrex® Classic ou Covrex® Solar épousant parfaitement les formes de la piscine
- Le **profil de sécurité** évite le basculement du volet en cas de chute, protégeant à la fois la piscine et les personnes et animaux domestiques.
- 4. Margelle** en pierre naturelle ou céramique
- 5. Paroi multicouches** (dont 4 en vinylester) munie d'une structure isolante en nid d'abeille de 15 mm (+ couche IsoFoam en option)
- 6. Paroi de séparation** entre le volet et la piscine
- 7. Bac à volet** séparé de la piscine par une paroi
- 8. Caillebotis** en padouk ou autre matériau



### Facilité d'entretien

Les piscines monoblocs possèdent des parois lisses sans le moindre joint. Cela facilite leur nettoyage et bénéficie aussi à la nature : les micro-organismes ayant peu de chance d'adhérer aux parois lisses, l'utilisation de produits chimiques le nettoyage du bassin est considérablement réduite.







Pisciniste belge  
de l'année 2020-2021

# Les piscines

## LPW Pools

La gamme de piscines LPW Pools se compose de modèles de toutes tailles pour tous les budgets. Choisissez la taille qui vous convient et optez pour l'escalier qui vous plaira, qu'il soit de coin, arrondi ou en plage.

|             | Forme | Dimensions       | Longueur d'eau | Profondeur | Bac à volet | Volet intégré |
|-------------|-------|------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| City        |       | 6,50 m x 3,20 m  | 6,30 m         | 1,50 m     | –           |               |
| City +      |       | 7,50 m x 3,20 m  | 6,65 m         | 1,50 m     | 0,70 m      | ✓             |
| Carré       |       | 8,50 m x 4,00 m  | 7,70 m         | 1,50 m     | 0,70 m      | ✓             |
| Style       |       | 9,55 m x 4,00 m  | 9,00 m         | 1,50 m     | 0,70 m      | ✓             |
| Zenn        |       | 9,00 m x 4,00 m  | 8,00 m         | 1,50 m     | 0,90 m      | ✓             |
| La Plage 9  |       | 9,00 m x 4,00 m  | 8,00 m         | 1,50 m     | 0,90 m      | ✓             |
| La Plage 10 |       | 10,00 m x 4,00 m | 9,00 m         | 1,50 m     | 0,90 m      | ✓             |
| La Plage 11 |       | 11,00 m x 4,00 m | 10,00 m        | 1,50 m     | 0,90 m      | ✓             |
| La Plage 12 |       | 12,00 m x 4,00 m | 11,00 m        | 1,50 m     | 0,90 m      | ✓             |
| Zk 12       |       | 12,00 m x 3,60 m | 11,00 m        | 1,50 m     | 0,90 m      | ✓             |
| XL          |       | 12,00 m x 4,60 m | 11,00 m        | 1,50 m     | 0,90 m      | ✓             |
| XL +        |       | 12,00 m x 4,60 m | 11,00 m        | 1,50 m     | 0,90 m      | ✓             |

### Un bac à volet approprié à chaque piscine


À l'exception de la City, les piscines LPW Pools disposent d'une couverture Covrex®, située dans un bac à volet placé à l'extrémité de la piscine et recouvert d'un caillebotis. Selon les modèles, il sera légèrement espacé du bassin et entouré de margelles (Top Deck) ou adjaçant au bord de la piscine, les margelles se trouvant alors à l'arrière du caillebotis (Top Deck Light).

**Modèles Top Deck** dont les caillebotis sont légèrement espacés :



La Plage 9, 10, 11, 12, Zenn, ZK12, XL, XL+

**Modèles Top Deck Light** dont les caillebotis sont adjacents à la piscine :



Style, Carré, City+





City, Snow White

## City



Piscine conçue pour les espaces étroits comme les jardins situés en zone urbaine, la City est aussi le seul modèle LPW Pools à ne pas intégrer de volet Covrex®.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dimensions             | Longueur d'eau |
| <b>6,50 m x 3,20 m</b> | <b>6,30 m</b>  |
| Profondeur             | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>          | <b>Non</b>     |

L'escalier de 6 marches est situé à droite, pas de bac à volet.



City+, Pearl Grey

## City+



Comme sa petite sœur, la City+ est idéale pour les espaces restreints. Équipée d'un volet intégré, elle promet des moments de plaisir pour toute la famille.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dimensions             | Longueur d'eau |
| <b>7,50 m x 3,20 m</b> | <b>6,65 m</b>  |
| Profondeur             | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>          | <b>Oui</b>     |

L'escalier de 6 marches est situé à droite, bac à volet Top Deck Light.



Style, Snow White

## Style



Classique et intemporelle, la Style est une vraie piscine familiale. Elle offre suffisamment d'espace pour les jeux et son large escalier roman permet de s'asseoir et de profiter du soleil.


|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dimensions             | Longueur d'eau |
| <b>9,55 m x 4,00 m</b> | <b>9,00 m</b>  |
| Profondeur             | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>          | <b>Oui</b>     |

Avec un escalier roman intemporel (6 marches), et un bac à volet Top Deck Light.



Carré, Snow White

## Carré



Les lignes pures et contemporaines de cette piscine rectangulaire en font un choix idéal pour de nombreux jardins. Elle possède un escalier arrondi.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dimensions             | Longueur d'eau |
| <b>8,50 m x 4,00 m</b> | <b>7,70 m</b>  |
| Profondeur             | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>          | <b>Oui</b>     |

L'escalier de 6 marches, arrondi, est placé à droite, bac à volet Top Deck Light.



Zenn, Pearl Grey

## Zenn



La Zenn offre une place pour ceux qui aiment la détente sans pour autant rogner sur la longueur de nage appréciée des plus sportifs. La Zenn, c'est le meilleur des deux mondes!

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dimensions             | Longueur d'eau |
| <b>9,00 m x 4,00 m</b> | <b>8,00 m</b>  |
| Profondeur             | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>          | <b>Oui</b>     |

L'escalier est situé entre une plage d'une largeur de 1m et un espace de nage de 2m.



La Plage 9, Pearl Grey

## La Plage 9



La taille de La Plage 9 en fait une piscine idéale pour tout ceux qui veulent pouvoir se détendre dans une piscine malgré un jardin aux dimensions limitées.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dimensions             | Longueur d'eau |
| <b>9,00 m x 4,00 m</b> | <b>8,00 m</b>  |
| Profondeur             | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>          | <b>Oui</b>     |

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm de profondeur. L'escalier est placé à droite.





La Plage 10, Snow White

## La Plage 10



La Plage 10 invite à se prélasser sur sa plage. Un peu plus profond que chez ses 3 sœurs, cet espace est idéal pour initier les petits aux plaisirs de la nage.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dimensions              | Longueur d'eau |
| <b>10,00 m x 4,00 m</b> | <b>9,00 m</b>  |
| Profondeur              | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>           | <b>Oui</b>     |

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 40 cm de profondeur. L'escalier est placé à gauche.



La Plage 11, Basalt Grey

## La Plage 11



La Plage 11 possède un escalier dont la première marche s'étend sur toute sa largeur, formant ainsi une plage. Ses dimensions généreuses combleront les plus sportifs.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dimensions              | Longueur d'eau |
| <b>11,00 m x 4,00 m</b> | <b>10,00 m</b> |
| Profondeur              | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>           | <b>Oui</b>     |

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm de profondeur. L'escalier est placé à droite.



La Plage 12, Pearl Grey

## La Plage 12



Dernière née de la gamme, La Plage 12 possède des dimensions spectaculaires : vous trouverez un espace parfait pour la détente, le plaisir et le sport.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dimensions              | Longueur d'eau |
| <b>12,00 m x 4,00 m</b> | <b>11,00 m</b> |
| Profondeur              | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>           | <b>Oui</b>     |

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm de profondeur. L'escalier est placé à gauche.



ZK.12, Pearl Grey

## Zk 12



Notre canal de nage permet aux plus sportifs de s'entraîner dans leur jardin. Ses lignes pures s'accordent à merveille aux environnements contemporains.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dimensions              | Longueur d'eau |
| <b>12,00 m x 3,60 m</b> | <b>11,00 m</b> |
| Profondeur              | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>           | <b>Oui</b>     |

Grande longueur de nage (11m), escalier situé à gauche avec une large première marche.



XL, Basalt Grey

## XL



La XL ne fait aucun compromis. Ses dimensions généreuses lui confèrent un espace de nage sans équivalent de plus de 50 m². Idéal pour les familles sportives.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dimensions              | Longueur d'eau |
| <b>12,00 m x 4,60 m</b> | <b>11,00 m</b> |
| Profondeur              | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>           | <b>Oui</b>     |

Grande longueur de nage (11m), escalier situé à droite.



XL+, Snow White

## XL+



Spacieuse et pensée pour les grandes familles, la XL+ offre tout l'espace nécessaire pour se relaxer, jouer et faire du sport, au milieu d'un grand jardin.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dimensions              | Longueur d'eau |
| <b>12,00 m x 4,60 m</b> | <b>11,00 m</b> |
| Profondeur              | Volet Covrex®  |
| <b>1,50 m</b>           | <b>Oui</b>     |

L'escalier, situé à droite, est combiné avec une grande plage de 3,60 m x 2 m.



En 2020, 1 000 clients se sont construit des souvenirs inoubliables dans leur nouvelle piscine LPW Pools.  
Et vous, vous y voyez-vous déjà ?





# Le volet automatique Covrex® intégré

Les avantages des couvertures de piscine ne sont plus à démontrer: économie d'énergie, sécurité des enfants et des animaux, protection contre certaines formes de pollution... Les piscines LPW Pools sont livrées<sup>1</sup> avec un volet Covrex® Classic ou Covrex® Solar (en option).


Le **Covrex® Classic** est constitué d'un assemblage de profils mousse, coextrudés et assemblés grâce à une liaison souple facilitant l'entretien. Les lames pleines, conçues pour résister aux éléments naturels exceptionnels tels que la grêle, le gel et les températures extrêmes, procurent une qualité accrue. Le Covrex® Classic offre la meilleure isolation thermique du marché.

Les lames du Covrex® Classic sont garanties 5 ans et sont disponibles en **Cream White**, **Arctic Blue**, **Silex Grey** et **Steel Grey**.



Le **Covrex® Solar** (en option) est un volet écologique et durable. L'eau étant chauffée par l'absorption de l'énergie solaire, il permet de substantielles économies de chauffage. Ses lames possèdent une **structure anti-algues** minimisant le passage des rayons UV dans les charnières, ce qui réduit la prolifération des végétaux. Grâce à leur  **finition brillante**, la condensation est pratiquement invisible. La conception du Covrex® Solar en polycarbonate le rend jusqu'à **16 fois plus résistant** que les volets en PVC.

Les lames du Covrex® Solar sont garanties 3 ans et sont disponibles en **Solar Alu** et **Solar Midnight**.



## Le double skimmer intégré

Les volets Covrex® livrés avec les piscines LPW Pools sont équipés d'un système d'entraînement électrique en acier inoxydable 316L et d'un double skimmer à niveau d'eau élevé. Intègre sous un caillebotis qui le rend invisible, ce dernier écume les eaux de surface pour filtrer les impuretés flottantes. Il permet également de profiter d'un niveau d'eau élevé, juste sous les margelles, et contribue ainsi à l'aspect splendide des piscines LPW Pools.



(1) À l'exception du modèle City



# Les piscines LPW Pools, recommandées par 97% des clients

Continuellement en quête d'améliorations et de perfectionnement de ses produits et services, LPW Pools commande chaque année une enquête de satisfaction auprès d'un bureau d'étude spécialisé. Les derniers résultats nous montrent que 97% des clients sont satisfaits de leur piscine et recommandent sans hésiter LPW Pools à leur entourage.



Recommanderiez-vous une piscine LPW Pools à un proche?



Pourriez-vous, au moyen d'une note entre 1 et 10, indiquer si vous êtes satisfait de votre piscine?



Pouvez-vous évaluer la qualité de la coque?

Taux de satisfaction du LPW Pools Certified Partner



Explications fournies lors de la vente



Disponibilité de l'installateur



Durée du chantier



Respect des budgets initiaux



Détails et finitions du chantier



Explications fournies lors de la réception de la piscine

Résultats portant sur 486 réponses obtenues de clients dont la piscine a été placée en 2018 et 2020. Cette enquête a été réalisée par Incidence, bureau d'études de marché proposant des solutions appropriées aux petites et moyennes structures des secteurs marchands, publics et non marchands. En tant que membre du réseau international Esomar, Incidence s'engage à respecter les codes et règles déontologiques du secteur.

Par la présente, je certifie que les résultats repris ci-dessus sont authentiques et n'ont pas été retravaillés par LPW Pools ou une autre partie.  
— Geoffroy Comhaire, CEO Incidence Market Research



# Les accessoires de la piscine



### PoolControl : le contrôle total de la piscine au bout du doigt

PoolControl permet de régler la filtration et la température de l'eau. Il facilite la gestion des accessoires de votre piscine : éclairage, volet automatique, fonction anti-gel, ...


**NOUVEAU** En 2021, le **PoolControl** vous offre tout ces contrôles directement sur l'écran de votre smartphone.

### Éclairage sous-marin

L'éclairage sous-marin permet de prolonger les journées ensoleillées et apporte une ambiance et un cachet unique. Nos spots LED offrent une excellente longévité et propagent une douce lumière dans toute la piscine.

Les modèles LPW Pools sont équipés de spots LED blancs. Des spots LED de couleur sont disponibles en option.


**NOUVEAU** Les spots blancs sont disponibles en blanc froid ou chaud.



### IsoFoam : l'isolation ultime (optionnel)

Couche de mousse isolante en PU d'une épaisseur de 2 cm ajoutée aux parois du bassin. IsoFoam renforce considérablement l'isolation et permet ainsi des économies d'énergie non-négligeables.

#### Performance de résistance à la chaleur à 23°C



- A CONCURRENT STANDARD**  
Sans structure nid d'abeille  
R 0.03 m²K/W
- B LPW POOLS**  
Avec structure nid d'abeille  
R 0.19 m²K/W  
**6x** plus performant que A
- C LPW POOLS AVEC ISOFOAM**  
Structure nid d'abeille + IsoFoam  
R 0.95 m²K/W  
**31x** plus performant que A,  
**5x** plus performant que B



### Pompe à chaleur Heat Performer

La pompe à chaleur Heat Performer se distingue par la technologie Full Inverter lui permettant d'ajuster sa vitesse de 10% à 100% en fonction de la température extérieure et de la température de l'eau. Efficace, silencieuse, écologique et facile d'utilisation, Heat Performer est idéale pour ceux qui souhaitent prolonger la saison de baignade.

**NOUVEAU** En 2021, l'application **inverter temp** (option) vous permet de gérer votre pompe à chaleur à distance.



### Finition inox (optionnel)

Le look inox offre un aspect premium à la piscine. Ces cache Inox look sont disponibles pour les spots, les injecteurs et toutes les pièces à sceller visibles.



### Bâche hiver (optionnel)

Les bâches WaluSeasons protègent votre piscine et son volet en maintenant la limpidité de l'eau en hiver et facilitent la remise en service de votre piscine au printemps.



### Nage à contre-courant (optionnel)

Un courant puissant qui permet de nager à contre-courant, c'est la solution idéale pour transformer votre piscine en réel espace de sport. Les piscines LPW Pools offrent le choix d'une nage à contre-courant basique ou d'un jet Fluvo Xanas.



## Consultez votre Certified Partner pour personnalisez davantage votre piscine




### Margelles

Les margelles achèvent le pourtour brut de la piscine. Elles sont disponibles, selon le modèle choisi et le souhait du client, avec un profil de nez droit ou demi-rond.



### Installation technique

L'installation technique comprend le filtre, la pompe, la charge de sable ou de verre et les vannes. Ces appareils sont réunis dans un local technique couvert sauf la pompe à chaleur qui se trouvera toujours à l'extérieur.



### Traitement de l'eau (optionnel)

Les piscines sont compatibles avec différents types de traitement de l'eau. Choisissez entre un traitement à base de chlore, faible en chlore ou même sans chlore.



### Terrassement et la stabilisation

Ces travaux comprennent l'excavation permettant le placement de la coque et des raccordements au local technique. Le terrain doit être exempt de roche et doit permettre un accès normal au chantier (3m). Un déchargement par grue télescopique est possible en cas d'accès difficile.



## Le réseau LPW Pools

LPW Pools fournit un service de proximité grâce à son réseau « Certified Partners » : un réseau de piscinistes formés par LPW Pools et possédant une grande expérience dans le placement et l'entretien des piscines monocoques.

Chaque membre de notre réseau vous conseillera la piscine la plus adaptée à vos besoins et vous donnera toutes les informations nécessaires à ce choix important. Les nombreuses références dont ils disposent constituent le gage de leur sérieux et de leur compétence. Leur showroom, ainsi que celui de LPW Pools à Aarschot, vous aideront à faire votre choix.

**Service après vente spécialisé :** les piscinistes de notre réseau bénéficient de formations régulières leur permettant de vous donner des informations claires, toujours à la pointe de la technologie. Grâce à leur proximité, ils seront rapidement prêts à vous aider et à vous conseiller.

**Pièces et accessoires d'origine :** les réparations ou les remplacements de composants sont effectués grâce à des pièces de rechange et à des accessoires d'origine.



## La garantie LPW Pools

Depuis 1962, la qualité de notre fabrication nous permet d'offrir aux propriétaires d'une piscine LPW Pools des garanties uniques et chacun de nos clients reçoit un **certificat de garantie** à son nom. LPW Pools sélectionne uniquement des accessoires produits par des fournisseurs expérimentés offrant un service irréprochable.

**Garantie à vie** sur l'étanchéité de la cuve et contre l'osmose

**5 ans** sur les lames Covrex® Classic, y compris sur les dégâts dus à la grêle

**3 ans** sur les lames Covrex® Solar

**3 ans** sur les moteurs de volet Covrex®

**2 ans** sur les installations électriques et accessoires



## Le groupe TSPH

TSPH (The Swimming Pool Hub) est l'un des principaux groupes européens spécialisés dans la production de piscines, de couvertures et d'accessoires pour piscines.

Créé en 2020, TSPH est basé en Belgique et possède plusieurs sociétés dont Covrex® et Walter Pool ainsi que deux centres de production situés à Aarschot (Belgique), et Brumath (France).



Designed to last a lifetime

### Contact & showroom

Venez visiter notre showroom sur rendez-vous. Un conseiller vous accueillera avec grand plaisir et vous y découvrirez nos modèles de piscines et leurs couleurs. N'oubliez pas votre maillot, vous pourrez même les tester !

Nieuwlandlaan 87-B436 – 3200 Aarschot (Belgique)

T. +32 16 62 26 16 • info@lpwpools.com

[www.lpwpools.com](http://www.lpwpools.com)





### Coque garantie à vie

Profitez des garanties exceptionnelles LPW Pools<sup>1</sup>. Le choix d'une fabrication de coques en composite 100% vinylester nous permet d'offrir une garantie à vie sur l'étanchéité de la cuve et contre l'osmose.



### Service de proximité

Le service après-vente et l'assistance technique sont assurés par un réseau de partenaires, formés et certifiés par LPW Pools, ce qui nous permet d'être présent dans toutes les régions de votre pays.



### Sécurité

La sécurité procurée par les couvertures Covrex® et leur fiabilité constituent un avantage considérable pour les piscines LPW Pools. Une fois le volet fermé, aucun risque de tomber dans l'eau.



### Facilité d'entretien

Parois lisses et coins arrondis facilitent le nettoyage. La paroi de séparation inclinée et le bac à volet ouvert garantissent une libre circulation de l'eau, évitant l'accumulation des saletés du quotidien.



### Une expérience solide

Les piscines LPW Pools sont conçues et assemblées depuis 1962 dans notre usine. Plus de 1 000 piscines LPW Pools sont placées chaque année via notre réseau de distributeurs agréés.



### Savoir-faire belge

Nos piscines sont conçues en Belgique depuis toujours. LPW Pools fait partie du groupe familial belge TSPH, dont les 120 collaborateurs contribuent continuellement à l'amélioration de nos produits.



### Économie d'énergie

La structure en nid d'abeille et le volet Covrex® permettent d'appréciables économies d'énergie. Ajoutez une pompe à chaleur et l'option IsoFoam pour des économies encore plus importantes.



### Esthétique et niveau d'eau élevé

Grâce à nos skimmers intégrés au mécanisme du volet, la ligne d'eau est toujours haute. Sur une piscine LPW Pools, il n'y a pas de skimmer inesthétique, visible et de surcroît peu pratique.



### Placement rapide


Nos piscines monocoques sont produites en usine, ce qui permet un chantier ultra rapide et sans déchet. Comptez une semaine entre le début des travaux et votre première baignade !



### Satisfaction clients

LPW Pools réalise chaque année une étude de satisfaction<sup>2</sup>. Cela nous permet de connaître l'opinion de nos clients à propos de la qualité de nos piscines et des services de nos partenaires.

1. Les conditions de garanties sont disponible sur demande 2. Cette enquête a été réalisée pour la période de référence 2018-2020 par le bureau d'études de marché Incidence selon les codes et règles déontologiques du secteur.



Designed to last a lifetime

 lpw pools

[www.lpw pools.com](http://www.lpw pools.com)