



Designed to last a lifetime

Catalogue 2023

Belgique
v2023/1

www.lpw pools.com



La Plage 12, Pearl Grey



Designed to last a lifetime

- 4 – 60 ans d'expérience
- 6 – Une piscine durable
- 9 – Technologie
- 10 – La piscine LPW Pools
- 12 – Modèles
- 18 – Finitions
- 22 – Couvertures de piscine
- 24 – Options et accessoires
- 26 – Excellence
- 27 – Réseau et garanties



Conçues et assemblées en Belgique dans notre usine d'Aarschot, les piscines LPW Pools font l'objet d'un contrôle qualité intransigeant. **Notre savoir-faire nous permet de vous offrir une garantie à vie** sur l'étanchéité de nos coques et contre l'osmose.

À votre service

depuis plus de **60 ans**



1962



+ de 60 ans d'expérience

1962

Création de l'entreprise familiale Limburgse Polyester Werkhuisen (LPW) et développement de la **première piscine monocoque belge en matériau composite.**

1972

Invention de la première **piscine monocoque avec bac à volet intégré.**

1990

La production déménage à Aarschot (Brabant flamand, Belgique) dans le but d'**accroître la capacité de production.**

2003

Création de la première couverture de piscine à lames pleines et raccords flexibles, Covrex® (brevetée). En 2022, Covrex® rejoint le groupe T&A.

2009

Création du réseau LPW Pools Certified Partners. Les piscines LPW Pools sont uniquement commercialisées et installées par un **réseau de partenaires certifiés.**

2017

L'usine est ravagée par un grave incendie. LPW Pools en profite pour se réinventer et développe une nouvelle **gamme de piscines en Full Vinylester** (sans polyester).

2020

La société rejoint TSPH (The Swimming Pool Hub), le nouveau groupe industriel européen actif dans le secteur de la piscine.

2023

LPW Pools a une histoire longue de plus de 60 ans! Pour marquer le coup, l'entreprise dévoile un nouveau modèle innovant : la Stark!



Nagez naturellement dans **une piscine durable et biologique !**

Un système de filtration biologique permet de nager dans une eau saine, potable et douce sans ajout de produits chimiques. Plusieurs systèmes sont possibles : Désinfection par UV, par Hydrolyse et par Électrolyse au sel.

Consultez votre Certified Partner pour en savoir plus sur le traitement sans – ou à faible teneur en – chlore.

Les exigences pour **une piscine durable**

Longévité

Les piscines LPW Pools durent toute une vie et sont garanties 35 ans.

Isolation de la coque de la piscine

Isolation de la coque avec intégration d'une structure en nid d'abeille et, en option, d'une couche Isofoam (mousse PU).

Isolation au niveau de l'eau

La lame pleine isolante Covrex®, comme d'autres lames, réduit la perte de chaleur de l'eau.

Circulation de l'eau optimale

Pompe de circulation à fréquence contrôlée permettant d'économiser jusqu'à 65 % d'énergie.

Un chauffage efficace

- Pompe à chaleur à vitesse variable avec technologie full inverter permettant d'économiser jusqu'à 60 % d'énergie.
- Des panneaux solaires garantissent l'usage d'énergie verte.

Renouvellement d'eau minimal

Les piscines monocoques en vinylester sont très faciles à entretenir. Grâce à un système de filtration efficace, vous n'aurez jamais à changer l'eau.






La résine vinylester : la meilleure garantie contre l'osmose

Les parois des coques LPW Pools sont composées de 6 couches, dont **4 en résine vinylester renforcées de fibre de verre** (pas d'utilisation de polyester) et par une structure en nid d'abeille de 15 mm d'épaisseur.

Cette structure armée donne la résistance nécessaire à l'ensemble autoportant et assure une isolation parfaite de la piscine.

Piscine LPW Pools entièrement en vinylester



Couche IsoFoam en mousse PU renforçant l'isolation (*en option*)


Structure en nid d'abeille (15 mm) pour une **isolation** et une **solidité maximale**

4 couches en vinylester époxy offrant une **impermeabilité totale**


Gelcoat



CONCURRENT Piscine en vinylester



CONCURRENT Piscine en Polyester





La piscine

LPW Pools


1. **Système d'entraînement** avec double skimmer intégré à niveau d'eau élevé
2. **Volet intégré** épousant parfaitement les formes de la piscine
3. Le **profil de sécurité** évite le basculement du volet en cas de chute, protégeant à la fois la piscine, les personnes et les animaux domestiques.
4. **Margelle** en pierre naturelle ou céramique
5. **Paroi multicouche** (dont 4 en vinylester) munie d'une structure isolante en nid d'abeille de 15 mm (+ couche IsoFoam en option)
6. **Paroi de séparation** entre le volet et la piscine
7. **Bac à volet** séparé de la piscine par une paroi
8. **Caillebotis** en padouk ou autre matériau



Facilité d'entretien

Les piscines monoblocs possèdent des parois lisses sans le moindre joint. Cela facilite leur nettoyage et bénéficie à la nature : les micro-organismes ayant peu de chance d'adhérer aux parois lisses, l'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage du bassin est considérablement réduite.

Terrasse au-dessus de l'eau Rebord de sécurité



La **paroi de séparation ouverte** permet à l'eau ainsi qu'aux feuilles et à la saleté de circuler librement

Pas de marche-pied donc pas de rebord propice à accumuler la saleté

Grâce aux **coins arrondis**, votre robot peut nettoyer chaque cm² de votre piscine



Les piscines LPW Pools

La gamme de piscines **LPW Pools** se compose de modèles de toutes tailles pour tous les budgets. Choisissez la taille qui vous convient et optez pour l'escalier qui vous plaira, qu'il soit de coin, arrondi ou en plage.

Forme	Dimensions	Longueur d'eau	Profondeur	Bac à volet	Volet
Stark 	5,50 m x 2,50 m	5,00 m - 5,50 m	1,40 m	0,50 m	✓ / -
City 	6,50 m x 3,20 m	6,30 m	1,50 m	-	-
City+ 	7,50 m x 3,20 m	6,65 m	1,50 m	0,70 m	✓
Carré 	8,55 m x 4,00 m	7,70 m	1,50 m	0,70 m	✓
Style 	10,15 m x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,70 m	✓
Zenn 	9,00 m x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 9 	9,00 m x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 10 	10,00 m x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 11 	11,00 m x 4,00 m	10,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 12 	12,00 m x 4,00 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
Zk 12 	12,00 m x 3,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL 	12,00 m x 4,70 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL+ 	12,00 m x 4,70 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓



Stark, Snow White

Stark NOUVEAU



La combinaison d'un SPA et d'une piscine. La Stark est entièrement personnalisable grâce à divers accessoires. Couvrez-la au choix avec un volet automatique ou une terrasse mobile (WaluDeck).

Dimensions	Longueur d'eau
5,50 m x 2,50 m	5,00 m – 5,50 m
Profondeur	Volet
1,40 m	Non / Oui

Peut être combinée avec la terrasse mobile WaluDeck.



City+, Pearl Grey

City



City+



Une piscine accueillante, spécialement conçue pour les jardins urbains et/ou réduits. La City+ est équipée d'un volet automatique, contrairement à la City.

	Dimensions	Longueur d'eau
City	6,50 m x 3,20 m	6,30 m
City+	7,50 m x 3,20 m	6,65 m
	Profondeur	Volet
	1,50 m	Oui pour City+

L'escalier de 6 marches est situé à droite, City sans volet, City+ avec volet.



Style, Snow White


Style



Classique et intemporelle, la Style est une vraie piscine familiale. Elle offre suffisamment d'espace pour les jeux et son large escalier roman permet de s'asseoir et de profiter du soleil.

Dimensions	Longueur d'eau
10,15 m x 4,00 m	9,00 m
Profondeur	Volet
1,50 m	Oui

Avec un escalier roman intemporel (6 marches) et un bac à volet Top Deck Light.



Carré, Basalt Grey

Carré



Les lignes pures et contemporaines de cette piscine rectangulaire en font un choix idéal pour de nombreux jardins. Elle possède un escalier arrondi.

Dimensions	Longueur d'eau
8,55 m x 4,00 m	7,70 m
Profondeur	Volet
1,50 m	Oui

L'escalier de 6 marches, arrondi, est placé à droite. Bac à volet Top Deck Light.



Zenn, Pearl Grey

Zenn



La Zenn offre une place pour ceux qui aiment la détente sans rogner sur la longueur de nage appréciée des plus sportifs. Le meilleur des deux mondes !

Dimensions	Longueur d'eau
9,00 m x 4,00 m	8,00 m
Profondeur	Volet
1,50 m	Oui

L'escalier est situé entre une plage d'une largeur de 1m et un espace de nage de 2m.



La Plage 9, Pearl Grey

La Plage 9



La taille de La Plage 9 en fait une piscine idéale pour tout ceux qui veulent pouvoir se détendre dans une piscine malgré un jardin aux dimensions limitées.

Dimensions	Longueur d'eau
9,00 m x 4,00 m	8,00 m
Profondeur	Volet
1,50 m	Oui

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm de profondeur. L'escalier est placé à droite.



La Plage 10, Pearl Grey

La Plage 10



La Plage 10 invite à se prélasser sur sa plage. Un peu plus profond que chez ses 3 sœurs, cet espace est idéal pour initier les petits aux plaisirs de la nage.

Dimensions	Longueur d'eau
10,00 m x 4,00 m	9,00 m
Profondeur	Volet
1,50 m	Oui

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 40 cm de profondeur. L'escalier est placé à gauche.



La Plage 11, Pearl Grey

La Plage 11



La Plage 11 possède un escalier dont la première marche s'étend sur toute sa largeur, formant ainsi une plage. Ses dimensions généreuses combleront les plus sportifs.

Dimensions	Longueur d'eau
11,00 m x 4,00 m	10,00 m
Profondeur	Volet
1,50 m	Oui

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm de profondeur. L'escalier est placé à droite.



La Plage 12, Basalt Grey


La Plage 12



Dernière née de la gamme, La Plage 12 possède des dimensions spectaculaires : vous trouverez un espace parfait pour la détente, le plaisir et le sport.

Dimensions	Longueur d'eau
12,00 m x 4,00 m	11,00 m
Profondeur	Volet
1,50 m	Oui

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm de profondeur. L'escalier est placé à gauche.



Zk12, Pearl Grey


Zk 12



Notre couloir de nage permet aux plus sportifs de s'entraîner dans leur jardin. Ses lignes pures s'accordent à merveille aux environnements contemporains.

Dimensions	Longueur d'eau
12,00 m x 3,60 m	11,00 m
Profondeur	Volet
1,50 m	Oui

Grande longueur de nage (11m), escalier situé à gauche avec une large première marche.



XL, Basalt Grey

XL



La XL ne fait aucun compromis. Ses dimensions généreuses lui confèrent un espace de nage sans équivalent de plus de 50 m². Idéal pour les familles sportives.

Dimensions	Longueur d'eau
12,00 m x 4,70 m	11,00 m
Profondeur	Volet
1,50 m	Oui

Grande longueur de nage (11m), escalier situé à droite.



XL+, Snow White

XL+



Spacieuse et pensée pour les grandes familles, la XL+ offre tout l'espace nécessaire pour se relaxer, jouer et faire du sport, au milieu d'un grand jardin.

Dimensions	Longueur d'eau
12,00 m x 4,70 m	11,00 m
Profondeur	Volet
1,50 m	Oui

L'escalier, situé à droite, est combiné avec une grande plage de 3,60 m x 2 m.

Les finitions

Nos piscines sont **disponibles en 3 coloris**




Snow White
Eau cristalline et superbe luminosité




Pearl Grey
Pour un aspect sobre et discret



Basalt Grey
Aspect naturel s'intégrant parfaitement dans un jardin à la végétation luxuriante



Blanc froid



Blanc chaud

Éclairage sous-marin

L'éclairage sous-marin permet de prolonger les journées ensoleillées et apporte une ambiance et un cachet unique. Nos spots LED offrent une excellente longévité et propagent une douce lumière dans toute la piscine. Les modèles LPW Pools sont équipés de spots LED couleur blanc froid ou blanc chaud. Des spots RGB à couleur variable sont disponibles en option.

Un bac à volet approprié à chaque piscine

À l'exception de la City et de la Stark, les piscines LPW Pools disposent d'une couverture automatique située dans un bac à volet placé à l'extrémité de la piscine et recouvert d'un caillebotis. Selon les modèles, il sera légèrement espacé du bassin et entouré de margelles (*Top Deck*) ou adjaçant au bord de la piscine, les margelles se trouvant alors à l'arrière du caillebotis (*Top Deck Light* et *Top Deck Light Reinforced*).

Modèles Top Deck

Caillebotis légèrement espacés




La Plage 9, 10, 11, 12, Zenn, Zk12, XL, XL+

Compatible avec

- ✓ Caillebotis
- ✓ Pierre

Modèles Top Deck Light

Caillebotis adjaçants à la piscine




Style, Carré, City+, Stark

Compatible avec

- ✓ Caillebotis

Modèles Top Deck Light Reinforced

Caillebotis adjaçants à la piscine



Style, Carré, City+, Stark


Compatible avec

- ✓ Pierre

Le double skimmer intégré



Les modèles de piscine équipés d'un volet sont dotés d'un système d'entraînement électrique en acier inoxydable 316L et d'un double skimmer à niveau d'eau élevé. Caché sous des caillebotis ou des pierres, celui-ci purifie la surface de l'eau en éliminant insectes, végétaux et débris flottants. Outre un niveau d'eau élevé, juste sous la margelle, il permet d'éviter l'utilisation d'un disgracieux skimmer traditionnel.



Inspirez-vous avec notre album photo visible sur www.lpw-pools.com



LPW Pools est présent dans
7 pays européens et installe plus
de 1 000 piscines chaque année.
Et peut-être bientôt la vôtre ?



Nos couvertures de piscines

Pour ses couvertures de piscines, LPW Pools coopère avec un acteur et fabricant belge d'envergure mondiale, Technics & Applications (T&A). Au travers d'un processus de production moderne, automatisé et strict, T&A garanti une qualité élevée et constante. En toute confiance, LPW Pools ne propose que des couvertures du groupe T&A.

Volet automatique

Lames Covrex®

Le **Covrex®** est constitué d'un assemblage de profils mousse, coextrudés et assemblés grâce à une liaison souple facilitant l'entretien. Les lames pleines, conçues pour résister aux éléments naturels exceptionnels tels que la grêle, le gel et les températures extrêmes, procurent une qualité accrue. Parmi tous les volets du marché, cette lame brevetée offre la meilleure isolation thermique.

Les lames Covrex® sont garanties 5 ans et sont disponibles en **Cream White**, **Arctic Blue**, **Silex Grey**, **Pebble Grey** et **Steel Grey**.



Lames solaires Quadro **NOUVEAU**

La **Quadro** est la première lame du marché à combiner 4 avantages : profil anti-algues, masque anti-condensation avec la technologie SIF (Selective Infrared Filter), chauffage optimal et couche anti-UV intégrée. Ces lames solaires uniques en polycarbonate sont brevetées et bénéficient d'un caractère élégant et exclusif.

Les lames Quadro bénéficient d'une garantie de 3 ans et sont disponibles en version **Titanium**, **Black** et **Gold**.



Consultez votre Certified Partner pour personnalisez davantage votre piscine



WaluCover

Cette couverture 4 saisons composée de panneaux en toile PVC et de profils aluminium interchangeables (ou mono-panneau) se manipule facilement grâce à sa manivelle.



WaluSeasons

Ces couvertures d'une remarquable résistance protègent votre piscine toute l'année! Les couvertures hiver gardent l'eau limpide tandis que les couvertures d'été empêchent son évaporation tout en la réchauffant.



Waludeck

À la fois abri et couverture de sécurité, cette terrasse mobile est utilisable toute l'année. Esthétique, elle recouvre la piscine et limite la déperdition de chaleur grâce à une membrane d'isolation intégrée dans la structure. Tout cela avec une hauteur de seulement 20 cm!

Disponible en option avec un panneau isolant et/ou une dalle de bambou MOSO®, Couleur : brun foncé finition mate.



Scannez moi pour voir le Waludeck en action



Contrôle de la piscine

Gérez et automatisez votre piscine

Choisissez votre boîtier électrique parmi notre gamme, en fonction de vos besoins. Les plus simples gèrent les fonctions de base de la piscine, tandis que les plus avancés permettent le réglage complet de tous les paramètres de l'installation, tels que les spots, le volet, la filtration et la fonction antigel. Facilitez-vous la vie et gérez votre piscine depuis votre smartphone avec le module Pool Control.

Fonction accessible également par l'application mobile.

Les accessoires de la piscine



Consultez votre Certified Partner pour personnaliser davantage votre piscine



Nage à contre-courant Xanas®

Un courant puissant permettant de nager à contre-courant? La solution idéale pour transformer votre piscine en réel espace de sport. Le Xanas® possède une sortie orientable et permet d'ajuster le jet selon vos envies.

Vitesse d'écoulement : 1,15-2,00 m/s
Puissance du moteur : 1,5-4,0 kW

Nage à contre-courant Hydrostar

L'Hydrostar permet une expérience de baignade naturelle. Il génère un courant agréable et puissant qui entoure uniformément le corps sans provoquer d'éclaboussures désagréables. Idéal pour les séances d'entraînement de natation exigeantes axées sur l'endurance.

Vitesse d'écoulement :	Puissance moteur :
Hydrostar BGA160 : 1-2,5 m/s (1 turbine)	Hydrostar BGA160 : 1,3 kW
Hydrostar BGA215 : 1-3,2 m/s (1 turbine)	Hydrostar BGA215 : 1,5 kW
Hydrostar BGA430 : 1-3,2 m/s (2 turbines)	Hydrostar BGA430 : 3 kW



Finition inox

Offrez un aspect premium à la piscine avec les caches Inox look disponibles pour les spots, les injecteurs et toutes les pièces à sceller visibles.

Pompe à chaleur Heat Performer

La pompe à chaleur Heat Performer se distingue par la technologie Full Inverter lui permettant d'ajuster sa vitesse de 10% à 100% en fonction de la température extérieure et de la température de l'eau. Efficace, silencieuse, écologique et facile d'utilisation, Heat Performer est idéale pour ceux qui souhaitent prolonger la saison de nage.



IsoFoam : diminuez votre facture d'électricité de plus de 50%


Couche de mousse isolante en PU d'une épaisseur de 2 cm ajoutée aux parois du bassin. IsoFoam renforce considérablement l'isolation et permet ainsi des économies d'énergie non-négligeables.



KU LEUVEN

Étude réalisée par la faculté d'ingénierie de la KUL (Université de Louvain), département génie civil, section de physique de la construction. Étude réalisée le 7 février 2019. L'étude complète peut-être consultée sur simple demande à LPW Pools.


Performance de résistance à la chaleur à 23°C



A) CONCURRENT STANDARD
Sans structure nid d'abeille
R 0.03 m²K/W

B) LPW POOLS
Avec structure nid d'abeille
R 0.19 m²K/W
6x plus performant que A

C) LPW POOLS AVEC ISOFOAM
Structure nid d'abeille + IsoFoam
R 0.95 m²K/W
31x plus performant que A,
5x plus performant que B



Les margelles

Les margelles achèvent le pourtour brut de la piscine. Elles sont disponibles, selon le modèle choisi et le souhait du client, avec un profil de nez droit ou demi-rond.

Installation technique

Comprend le coffret électrique, le filtre, la pompe, la charge de sable ou de verre et les vannes. Le dosage automatique pour la purification de l'eau est possible pour une totale tranquillité d'esprit. Ces appareils sont réunis dans un local technique couvert excepté la pompe à chaleur qui se place à l'extérieur.



Terrassement et la stabilisation

Excavation permettant le placement de la coque et des raccords au local technique. Le terrain doit être exempt de roche et permettre un accès normal au chantier (3 m). Un déchargement par grue télescopique est possible en cas d'accès difficile.



Les piscines LPW Pools, recommandées par 94% des clients



Continuellement en quête d'améliorations et de perfectionnement de ses produits et services, LPW Pools réalise régulièrement une enquête de satisfaction auprès d'un bureau d'étude spécialisé. Les derniers résultats nous montrent que 94% des clients sont satisfaits de leur piscine et recommandent sans hésiter LPW Pools à leur entourage.



94%
Oui

Recommanderiez-vous une piscine LPW Pools à un proche?

8.7
/10

Pourriez-vous, au moyen d'une note entre 1 et 10, indiquer si vous êtes satisfait de votre piscine?

8.6
/10

Pouvez-vous évaluer la qualité de la coque?

Taux de satisfaction du LPW Pools Certified Partner

8.6
/10

Explications fournies lors de la vente

8.5
/10

Disponibilité de l'installateur

8.7
/10

Durée du chantier

8.8
/10

Respect des budgets initiaux

8.1
/10

Détails et finitions du chantier

8.2
/10

Explications fournies lors de la réception de la piscine

Résultats portant sur 813 réponses obtenues de clients dont la piscine a été placée en 2018 et 2022. Cette enquête a été réalisée par Incidence, bureau d'études de marché proposant des solutions appropriées aux petites et moyennes structures des secteurs marchands, publics et non marchands. En tant que membre du réseau international Esomar, Incidence s'engage à respecter les codes et règles déontologiques du secteur.

Par la présente, je certifie que les résultats repris ci-dessus sont authentiques et n'ont pas été retravaillés par LPW Pools ou une autre partie.
— Geoffroy Comhaire, CEO Incidence Market Research

Le réseau LPW Pools



LPW Pools fournit un service de proximité grâce à son réseau « Certified Partners » : un réseau de piscinistes formés par LPW Pools et possédant une grande expérience dans le placement et l'entretien des piscines monocoques.

Chaque membre de notre réseau vous conseillera la piscine la plus adaptée à vos besoins et vous donnera toutes les informations nécessaires à ce choix important. Les nombreuses références dont ils disposent constituent le gage de leur sérieux et de leur compétence. Leur showroom, ainsi que celui de LPW Pools à Aarschot, vous aideront à faire votre choix.

Service après vente spécialisé : les piscinistes de notre réseau bénéficient de formations régulières leur permettant de vous donner des informations claires, toujours à la pointe de la technologie. Grâce à leur proximité, ils seront rapidement prêts à vous aider et à vous conseiller.

Pièces et accessoires d'origine : les réparations ou les remplacements de composants sont effectués grâce à des pièces de rechange et à des accessoires d'origine.



Aarschot, Belgique

La garantie LPW Pools



Depuis 1962, la qualité de notre fabrication nous permet d'offrir aux propriétaires d'une piscine LPW Pools des garanties uniques et chacun de nos clients reçoit un **certificat de garantie** à son nom. LPW Pools sélectionne uniquement des accessoires produits par des fournisseurs expérimentés offrant un service irréprochable.

Garantie à vie sur l'étanchéité de la cuve et contre l'osmose

5 ans sur les lames Covrex®, y compris sur les dégâts dus à la grêle

3 ans sur les lames Quadro

3 ans sur les moteurs de volet

2 ans sur les installations électriques et accessoires

lpw pools

Designed to last a lifetime

Contact et showroom

Venez visiter notre showroom sur rendez-vous. Un conseiller vous accueillera avec grand plaisir et vous y découvrirez nos modèles de piscines et leurs couleurs. N'oubliez pas votre maillot, vous pourrez même les tester !

Nieuwlandlaan 87-B436
3200 Aarschot (Belgique)
T. +32 16 62 26 16
info@lpwpools.com
www.lpwpools.com



Coque garantie à vie

Profitez des garanties exceptionnelles LPW Pools¹. Le choix d'une fabrication de coques en composite 100% vinylester nous permet d'offrir une garantie à vie sur l'étanchéité de la cuve et contre l'osmose.



Savoir-faire belge

Depuis 1962, nos piscines sont conçues en Belgique. Grâce à notre réseau, nous installons plus de 1 000 piscines chaque année. Une expérience sur laquelle vous pouvez compter.



Service de proximité

Le service après-vente et l'assistance technique sont assurés par un réseau de partenaires, formés et certifiés par LPW Pools, ce qui nous permet d'être toujours présent près de chez vous.



Économie d'énergie

La structure en nid d'abeille et le volet Covrex[®] permettent d'appréciables économies d'énergie. Ajoutez une pompe à chaleur et l'option IsoFoam pour des économies encore plus importantes.



Sécurité

La sécurité procurée par les couvertures de piscine et leur fiabilité constituent un avantage considérable pour les piscines LPW Pools. Une fois le volet fermé, aucun risque de tomber dans l'eau.



Esthétique et niveau d'eau élevé

Grâce à nos skimmers intégrés au mécanisme du volet, la ligne d'eau est toujours haute. Sur une piscine LPW Pools, il n'y a pas de skimmer inesthétique, visible et de surcroît peu pratique.



Facilité d'entretien

Parois lisses et coins arrondis facilitent le nettoyage. La paroi de séparation inclinée et le bac à volet ouvert garantissent une libre circulation de l'eau, évitant l'accumulation des saletés du quotidien.



Placement rapide

Nos piscines monocoques sont produites en usine, ce qui permet un chantier ultra-rapide et sans déchets. Comptez une semaine entre le début des travaux et votre première baignade!



Respect de la nature

En tant que fabricant, LPW Pools s'engage en faveur de la planète en réduisant l'impact de ses produits sur le climat. Nos piscines durables offrent une excellente isolation et peuvent être combinées à une filtration biologique.



Satisfaction clients

LPW Pools réalise régulièrement une étude de satisfaction². Cela nous permet de connaître l'opinion de nos clients à propos de la qualité de nos piscines et des services de nos partenaires.

1. Les conditions de garanties sont disponibles sur demande 2. Cette enquête a été réalisée pour la période de référence 2018-2022 par le bureau d'études de marché Incidence selon les codes et règles déontologiques du secteur.



XL+, Basalt Grey

Designed to last a lifetime



www.lpw-pools.com